

KRAMP

It's that easy.

パーツカタログ
2025



世界から価値ある農機具を！

agridirect

株式会社 アグリダイレクト

■本社

〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18-7
TEL:0155-61-2777 FAX:0155-61-2755

■福島事業所(東日本デポ)

〒969-0105 福島県西白河郡泉崎村大字踏瀬字東町尻1番地
TEL:0248-21-5646 FAX:0248-21-5560



KRAMP(クランプ) は、1951年にオランダで創立しパーツサプライヤーとして農業分野を中心に土木、園芸、林業など多岐に渡りヨーロッパのマーケティングリーダーとして販売店、生産者から絶大な支持を得ています。

自社ブランドを中心に150社以上の純正部品を取り扱うクランプは "It's that easy" をスローガンに掲げ、強固な物流組織と高い在庫水準で世界中にある10拠点の物流センターと25店舗の直営店から4,000軒を超える販売店、40,000人以上の顧客へ迅速かつ確実な配送をおこなっています。

このネットワークはヨーロッパのみならず、世界50ヶ国以上に展開されています。

取り扱いアイテムは年々増加し、現在は約50万アイテムを超えていますが各部門に配置された専門アドバイザーの豊富な知識や経験で販売店と生産者の要望にお答えします。




止め金具ピン

トップリンクピン (段付き)

(m/m)


品名コード	A	B	D	F	H
Z5168 Cat1/2	25	19	18	166	6
Z2178 Cat2/3	32	25	22	178	6



トップリンクピン

(m/m)

品名コード	A	B	F
Z9075 cat1	19	75	12
Z9092 cat1	19	92	12
Z9102 cat1	19	102	12
Z9105 cat1	19	105	12
Z5095 cat2	25.4	95	12
Z5110 cat2	25.4	110	12
Z5117 cat2	25.4	117	12
Z2125 cat3	32	125	12




トップリンクピンHD

(強化タイプ)

(m/m)

品名コード	A	B	F
Z9075H cat1	19	76	12
Z9092H cat1	19	92	12
Z9102H cat1	19	102	12
Z5095H cat2	25.4	95	12
Z5117H cat2	25.4	117	12




※強化タイプ (ブラック) は従来品より 4 ~ 6 倍強度があります。

止め金具 ロワリンクピン/ヒッチピン

ロワリンクピン

(m/m)


品名コード	C	E	D
Z2112 cat1	137	48	19
Z2101 cat1	137	35	16
Z8151 cat2	149	51	25
Z8137 cat2	163.5	60	28.5
Z6147 cat3	146	48	28.5
H寸法は全品 12m/m になります			



ロワリンクピン (Cat1/2 兼用)

(m/m)


品名コード	B	C	F
Z2285	61	190	69
Z2287	61	197	68
H寸法は全品 12m/m になります。			



ロワリンクピン

(m/m)


品名コード	A	B	F
Z6105	36	105	17
Z6130H	36	130	12



ヒッチピン

(m/m)

品名コード	A	B	C	E
Z6098	16	112	125	7
Z9157	19	162	175	7
Z2157	22	162	175	7
Z5157	25	162	175	7
Z8183	28	187	200	7
Z2183	32	185	200	7
Z8189	38	192	210	12




止め金具 ヒッチピン/ベーターピン

ヒッチピンHD (強化タイプ)

(m/m)


品名コード	A	B	C	E
Z9157H	19	157	174	7
Z2157H	22	157	174	7
Z5157H	25	157	174	7
Z8183H	28	183	200	7
Z2183H	32	183	200	7



ベーターピン

(m/m)

品名コード	太さ	長さ
CL2E	2	44
CL25E	2.5	44
CL3E	3	61
CL35E	3.5	60.5
CL4E	4	75
CL45E	4.5	75
CL5E	5	85.5
CL6E	6	113



ベーターピン (ステンレス)

* 腐食に強いステンレス

(m/m)

品名コード	太さ	長さ
CL3R	3	61
CL4R	4	77
CL5R	5	85




止め金具 ベーターピン/リンチピン

ベーターピン (ダブルコイル)

(m/m)

品名コード	太さ	長さ
CL3D	3	65
CL4D	4	80
CL5D	5	89
CL6D	6	122
CL7D	7	132




リンチピン (リンチピンHD 粉体塗装)

(m/m)

品名コード	A	B	C
LP4533	4.5	26	33
LP4	4.5	32	36
LP6	6.0	36	45
LP8	8.0	36	45
LP9	9.5	36	43
LP10	10.0	36	45
LP1050	10.0	40	46
LP11	11.0	36	45
HDモデル			
LP6H	6.0	36	45
LP8H	8.0	36	45
LP10H	10.0	36	45
LP11H	11.0	36	45



(HDモデル)



リンチピン (ラバーコート付)

(m/m)

品名コード	A	B	C
LP4SA	4.5	32	36
LP8SA	8.0	36	45
LP10SA	10.0	36	45
LP11SA	11.0	36	45



リンチピン (ガイド付ロアリンクボール用)

(m/m)

品名コード	A	B	C
LP11C	11.0	75	48



止め金具 リンチピン/シャフトロックピン/パイプピン

リンチピン

(セーフティロックタイプ)

RUBIG

(m/m)


品名コード	A	B	C
LP0275	7.5	32	42
LP0295	9.5	32	45
LP0211	10.5	32	45
LP0212	11.5	32	45



シャフトロックピン

(m/m)


品名コード	A	B	C
LPS657	6.0	57	67
LPS863	8.0	63	70
LPS1085	10.0	90	80
LPS1267	12.0	75	67



パイプピン

(m/m)

品名コード	A	B	C
SLP4540	4.5	40	36
SLP640	6.0	40	36
SLP845	8.0	45	44
SLP1060	10.0	60	56



止め金具 リンチピン/割ピンセット/タイラップ

リンチピン&ベーターピンセット

品名コード	SE1000
セット内容	
リンチピン 8mm	3本
リンチピン 11mm	5本
ベーターピン 3mm	5本
ベーターピン 4mm	5本
ベーターピン 5mm	5本
ベーターピン 6mm	3本



割ピンセット

品名コード	SE94A	SE94B
	セット内容	セット内容
	1.6×32 100本	1.6×18 100本
	2.0×32 100本	2.0×28 100本
	2.5×40 75本	2.5×50 75本
	3.2×45 50本	3.2×36 50本
	4.0×45 25本	4.0×45 50本
	5.0×50 15本	5.0×50 40本
	6.3×56 10本	6.3×56 10本



タイラップ

品名コード	TR1000		
	クリア	100 × 2.5mm	100本
	黒	100 × 2.5mm	100本
	赤	100 × 2.5mm	100本
	青	100 × 2.5mm	100本
	黄	100 × 2.5mm	100本
	緑	100 × 2.5mm	100本
	クリア	200 × 4.8mm	100本
	黒	200 × 4.8mm	250本
	黒	280 × 4.8mm	50本



止め金具 Oリングセット/グリスニップルセット

Oリングセット

(m/m)

品名コード	SE8015
29.87x1.78-90	20本
23.52x1.78-90	20本
18.77x1.78-90	30本
15.60x1.78-90	30本
12.42x1.78-90	30本
9.25x1.78-90	50本
7.65x1.78-90	50本



グリスニップルセット

(m/m)

品名コード	FP16092
M6 ストレート	10個
M8 ストレート	10個
M10 ストレート	10個
1/8 ストレート	10個
M6 45°	5個
M8 45°	5個
M10 45°	5個
M6 90°	5個
M8 90°	5個
M10 90°	5個




止め金具 トップリンクブッシュ/ロワリンクブッシュ

トップリンクブッシュ (強化タイプ)

(m/m)

品名コード	全長	内径	外径	規格
Z9025H	51	19	25.4	Cat2→1
Z9026H	41	19	25.4	Cat2→1
Z9250H	51	25.4	32	Cat3→2



ロワリンクブッシュ

(m/m)

品名コード	全長	内径	外径	リンチピン	規格
Z9160H	33	16	22.6	穴無	Cat1→0
Z9221H	44	22.6	28.7	穴無	Cat2→1
Z9222	63	22.2	28.4	穴有	Cat2→1
Z9280H	53	28.7	36.6	穴無	Cat3→2
Z9282	63	28.6	36.5	穴有	Cat3→2





トラクターリンケージ/ロワリンクフック

ロワリンクフック




(m/m)

品名コード	B	D	L	cat	最大馬力	リペアキット
LA2010	32	56	105	2s	88HP	LA2010R
LA2020	35	56	130	2	150HP	LA2020R
LA3010	40	64	134	3	280HP	LA3010R




ロワリンクフック


品名コード	B	D	L	cat	最大馬力	リペアキット
LA8552	28	44	105	Cat1	55HP	LA2001R
LA8553	34	56	115	Cat2	100HP	LA2001R
LA8556	38	64	134	Cat3	225HP	LA2000R



LA8552 (cat1)




LA8553 (cat2)



LA8556 (cat3)

リリースケーブル

品名コード	長さ
TL3200	1500mm




ロワリンクボール

ロワリンクボール

(m/m)


品名コード	d	D	Cat
LA6224	22.1	56	2/1
LA6284	28.4	56	2/2
LA6373	37	56	2/3
LA4284	28.4	64	3/2
LA4370	37	64	3/3
LA5370	37	85	4/3



ロワリンクボール HD

(強化タイプ)


品名コード	d	D	Cat
LA4284H	28.4	64	3/2
LA4370H	37	64	3/3
LA5370H	37	85	4/3



ロワリンクボール

(ガイド付)


品名コード	d	D	Cat
LA9562	22	56	2/1
LA6222	28.4	56	2/2
LA6223	37	56	2/3
LA4232	28.4	64	3/2
LA4233	37	64	3/3



トラクターリンケージ トップリンクボール

ロワリンクボール用ガイド


品名コード	d	d1	Cat
LA3501	28	12	2
LA3502	37	12	3



トップリンクボール

(m/m)


品名コード	d	D	Cat
TL9502	25.4	50	2/2
TL9602	25.4	60	3/2
TL9023	32.1	57	2/3
TL9603	32	60	3/3
TL9783	32	78	4/3



トップリンクボール HD (強化タイプ)

(m/m)

品名コード	d	D	Cat
TL9602H	25.4	60	3/2
TL9603H	32	60	3/3
TL9783H	32	78	4/3



トップリンク

トップリンク

品名コード	調整範囲	ロッド長	ネジ規格	タイプ	Cat	適応	エンド
TL4138	622~794mm	425mm	1 1/4UNC	ネックロック	2/2	FORD	アイーアイ



3439M	670~830mm	550mm	1 1/16UNC	ネックロック	2/2	MF	アイーアイ
-------	-----------	-------	-----------	--------	-----	----	-------



RE3923	570~720mm	296mm	M30xP3.5	ネックロック	2/2	JD	アイーアイ
--------	-----------	-------	----------	--------	-----	----	-------



TL1192	359~489mm	228mm	1 1/8UNC	ロックカラー	2/2	汎用品	アイーアイ
TL1251	305~375mm	180mm	1 1/8UNC	ロックカラー	2/2	汎用品	アイーアイ
TL1403	260~320mm	140mm	M30xP3.0	ロックカラー	2/2	汎用品	アイーアイ



TL3633	520~685mm	300mm	M36x3.0	ネックロック	3/3	汎用品	アイーアイ
--------	-----------	-------	---------	--------	-----	-----	-------



ホイールスピナー／シートカバー

ホイールスピナー

品名コード	GV120GY
-------	---------



品名コード	WS108	WS110KR	WS101	WS105	WS200
銘柄	KRAMP	KRAMP	アグロパ	KRAMP	KRAMP
ハンドル外径	47.1mm まで	46.5mm まで	30mm まで		



WS108




WS110KR




WS101



WS105



WS200



シートカバー

品名コード	F2024	I6004	I6024	I6044
タイプ	ファブリック	レザー	レザー	レザー
対応機種	グラマー Maximo L/ M	グラマー MaximoXL/ XXL/Evolution	グラマー Maximo L/ M	グラマー Actimo
	MSG95A /731 MSG85/731 MSG95G/731 MSG93/721 MSG85/721	MSG95AL/741 MSG95AL/731 MSG95A/721 MSG95G/741 MSG97AL/741	MSG95A/731 MSG85/731 MSG95G/721 MSG93/721 MSG85/721	MSG95G/732 MSG95A/742 MSG97AL/722 MSG95A/722



※ヘッドレスト・背もたれ・シートの3点セットになります。(アームレストはありません)

ウェザーキャップ/バックブザー/スパイラルケーブル/オイルファンネル

ウェザーキャップ

品名コード	WC112	WC134	WC200	WC212	WC214	WC234
対応径	38mm	44.5mm	50.8mm	63.5mm	57.1mm	69.8mm
	粉体塗装					



バックブザー

品名コード	LA8050
-------	--------

12V~24V対応

幅100mm×高さ67mm（奥行40mm）

危険をまわりに知らせる107dbのBeep音



スパイラルケーブル

品名コード	KBV16	KBV26
対応径	16~22mm	26~32mm
長さ	5m	5m

ホース・配線等の保護に活用



オイルファンネル

品名コード	JK2366
-------	--------


直径200mm



ミラー／ISOBUSケーブル

ミラー

品名コード	5050AM (曲面)
長さ	440mm
幅	230mm
取付	22 φ



ISOBUS ケーブル

品名コード	ISO6HD	ISO9HD
長さ	6m	9m



トラクターリンケージ 油圧トップリンク


油圧トップリンク

ナックルタイプ (チェックバルブ付)

(m/m)

品名コード	調整可能範囲
TL3122	675 ~ 915
標準装備品	
チェックバルブ・ストロークスケール	
リリースケーブル・保持ブラケット	
ナックル側 穴径 28mm	

*油圧ホースは別途お買い上げください
(TL2025 適合)




油圧トップリンク

ナックルタイプ (チェックバルブ付)

(m/m)

品名コード	調整可能範囲
TL3132	726 ~ 966
標準装備品	
チェックバルブ・ストロークスケール	
リリースケーブル・保持ブラケット	
ナックル側 穴径 28mm	

*油圧ホースは別途お買い上げください
(TL2025 適合)




油圧トップリンク

ナックルタイプ (チェックバルブ付)

(m/m)

品名コード	調整可能範囲
TL3133	666 ~ 906
標準装備品	
チェックバルブ・ストロークスケール	
リリースケーブル・保持ブラケット	
ナックル側 穴径 32mm	

*油圧ホースは別途お買い上げください
(TL2025 適合)



トラクターリンケージ 油圧トップリンク/シールkit

油圧トップリンク



(m/m)


品名コード	最小	ストローク	Cat
TC3050	590	285	2/2
TC3563	620	300	2/2
TC3570	640	300	2/3

+

品名コード
TC900
長さ 900 1/2 油圧カブラー付

+

品名コード
TC9A
トップリンク アタッチメント kit



シール Kit

(m/m)

品名コード	該当油圧トップリンク
TC3050R	TC3050
TC3563R	TC3563
TC3570R	TC3570



チェックバルブリペア kit

品名コード	適応品番
TC2063	上記トップリンク全て



タイヤ タイヤ/チューブ

ホースセット (2本セット)

(m/m)

品名コード	長さ
TL2025	950

1/2/ オスカプラー
ダストキャップ
オールインワン kit



タイヤ

 KRAMP

チューブ付

品名コード	サイズ	PR
135006	13 × 5.00-6	4
156006	15 × 6.00-6	6
166508	16 × 6.50-8	6



チューブ

 KRAMP

品名コード	サイズ	バルブ形状
135006TU	13 × 5.00-6	TR13
156006TU	15 × 6.00-6	TR13
166508TU	16 × 6.50-8	TR13



ストップバルブ／ボールバルブ／ハンドル／油圧カプラー

ストップバルブ ボールバルブ

品名コード	KHR06GP	KHR08GP
接続	3/8BSP	1/2BSP
全長	72mm	83mm
最高使用圧	500bar	400bar





ハンドル

品名コード	KH909B
全長	107mm



油圧カプラー（ストレートネジ）

品名コード	SKPF12 メス	SKPM12 オス
規格	1/2BSP	1/2BSP
	ストレートネジ	ストレートネジ
作業耐圧	250bar	250bar



ダストキャップ

ダストキャップ メス用

カラー	レッド	ブラック	ブルー	グリーン	イエロー
3/8	M38	M38N	M38B	M38Y	M38Y
1/2	F120	F121	F122	F123	F124



ダストキャップ オス用

カラー	レッド	ブラック	ブルー	グリーン	イエロー
3/8	F38	F38N	F38B	F38V	F38Y
1/2	M120	M121	M122	M123	M124



クイックリリース用ダストキャップ 1/2

品名コード	TA12R	TA12N	TA12	TA12V	TA12G	TA12M
カラー	レッド	ブラック	ブルー	グリーン	イエロー	ブラウン



ブレーキ/スタンドジャッキ

エアブレーキカプラー

品名コード	T1607	T1608	T7101	T7102
サイズ	M22xP1.5	M22xP1.5	M22xP1.5	M22xP1.5
備考	トラクター側 赤	トラクター側 黄	作業機側 赤	作業機側 黄



スパイラルエアース (レッド)

品名コード	T0015	T0025
規格	M22xP1.5	M22xP1.5
最大長さ	4m	4m
内径	9mm	9mm
外径	12mm	12mm



ABS スパイラルコード 4.5m

品名コード	A6411
接続口	7芯
電圧範囲	12-24V
長さ	4500mm
防水性能	IP54



エアブレーキカップリングヘッド

品名コード	T9100
-------	-------



トレーラーブレーキカプラー 1/2 メス

品名コード	VF012
規格	1/2



プレッシャーコントローラー

品名コード	9753
カットアウト	8.1BAR
作動圧力	0.6BAR
最大圧力	25BAR



スタンドジャッキ 800kg

品名コード	STR1535
最高	910mm
最低	560mm
下部	丸 160mm
最大容量	800kg



PTOシャフト


PTO ジョイント 460N



品名コード	長さ	スプライン数
P940-1010	1,010mm	6



スパイダー Kit



品名コード	
P940CB	
A(mm)	27
B(mm)	74.6

エンドヨーク



品名コード	
P940Y	
スプライン	6
プッシュピンタイプ	

インナーヨーク




品名コード	
P940IY	
ロールピン付	
三角チューブ	

アウターヨーク




品名コード	
P940OY	
ロールピン付	
三角チューブ	

インナーチューブ



品名コード	
P41500IT	
A × B(mm)	36 × 4.5
長さ (mm)	1,500

アウターチューブ



品名コード	
P41500OT	
A × B(mm)	43.5 × 3.4
長さ (mm)	1,500

シャフトカバー
Assy



品名コード	
P940C	
長さ (mm)	1,210

ロールピン



品名コード	
P870	
長さ (mm)	8 × 70

PTOシャフト


PTO ジョイント 620N



品名コード	長さ	スプライン数
P950-1010	1,010mm	6



スパイダー Kit



品名コード	
P950CB	
A(mm)	30.2
B(mm)	79.4

エンドヨーク



品名コード	
P950Y	
スプライン	6
プッシュピンタイプ	

インナーヨーク




品名コード	
P950IY	
ロールピン付	
三角チューブ	

アウターヨーク




品名コード	
P950OY	
ロールピン付	
三角チューブ	

インナーチューブ



品名コード	
P51500IT	
A × B(mm)	45 × 3.8
長さ (mm)	1,500

アウターチューブ



品名コード	
P51500OT	
A × B(mm)	51.5 × 3.0
長さ (mm)	1,500

シャフトカバー
Assy



品名コード	
P950C	
長さ (mm)	1,210

ロールピン



品名コード	
P1070	
長さ (mm)	10 × 70


PTOシャフト

PTO ジョイント 830N



品名コード	長さ	スプライン数
P960-1010	1,010mm	6

スパイダー Kit



品名コード	
P960CB	
A(mm)	30.2
B(mm)	91.4

エンドヨーク



品名コード	
P960Y	
スプライン	6
プッシュピンタイプ	

インナーヨーク



品名コード	
P960IY	
ロールピン付	
三角チューブ	

アウターヨーク




品名コード	
P960OY	
ロールピン付	
三角チューブ	

インナーチューブ



品名コード	
P61000IT	
A × B(mm)	45 × 5.5
長さ (mm)	1,000

アウターチューブ



品名コード	
P610000T	
A × B(mm)	54 × 4
長さ (mm)	1,000

シャフトカバー
Assy



品名コード	
P960C	
長さ (mm)	1,210

ロールピン



品名コード	
P1080	
長さ (mm)	10 × 80

インナーヨーク/PTO延長軸/ハーフPTOシャフトASSY/PTO安全カバーチェーン

P500 インナーヨーク

品名コード	3683100
スプライン/太さ	6スプライン (1'3/8)
P500/W2500	




PTO 延長軸

品名コード	6710QR	6720BT
スプライン	6⇒6	6⇒6
サイズ	1'3/8⇒1'3/8	1'3/8⇒1'3/8
全長	175mm	175mm
タイプ	クイックリリース	ボルト留め



ハーフ PTO シャフト ASSY

品名コード	P500H
長さ	1116mm
インナーチューブ	S4LH
タイプ	クイックリリース



PTO 安全カバーチェーン

品名コード	80016790
-------	----------



トラクター装備品 座席シート

座席シート(トラクター用)

gopart[®]

品名コード	TS1550
幅	480m/m
サスペンションストローク	80m/m
リクライニング	固定
前後スライド量	
別途アームレスト取付可能	



TS1550 シート寸法図



座席シート(フォークリフト用)

gopart[®]

品名コード	TS3000
幅	480m/m
サスペンションストローク	40m/m
背もたれ調整	3 ~ 12 度
サスペンション調整	50 ~ 120kg
前後スライド量	210m/m
別途アームレスト取付可能	



TS3000 シート寸法図



ポールスタンド/回転灯/交換用レンズ


ポールスタンド

品名コード	C2191	BS2003	BS2005
	ネジタイプ	ストレートビス留め	90度ビス留め



回転灯

品名コード	LA0020	LA0022	LA0080	LA2501
点灯方式	LED フラッシュ	LED フラッシュ	LED Wフラッシュ	ハロゲン
電圧	12~24V	12~24V	12~24V	12V
取付	DIN	シガーライター	DIN	DIN
防爆防水規格	IP56	IP65 UCB充電式 マグネット	IP66	



交換用レンズ

品名コード	LA200X	LA200G	LA200B
カラー	オレンジ	緑	青
	LA0020/LA0022に対応		



ヘッドライト

LEDヘッドライト

12V~24V対応



HI/LOW切替・ウインカー・ポジション・ヒートレンズ

ウインカーの位置は任意で設定可能




商品コード


LA8050



ロービーム




ハイビーム



- | | | | |
|---|--|----------|--|
| ⊖ | | アース | |
| ⊕ | | ハイビーム | |
| ⊕ | | ロービーム | |
| ⊕ | | ウインカー | |
| ⊕ | | パーキングライト | |
| ⊕ | | ヒートレンズ | |

トレーラー用品 反射板

低速車マーク



A 350mm × B 410mm

商品コード

WB1010



WB1010 取付金具
(取付ボルト付・バラ売不可)

商品コード

WB1105S

ゼブラボード L/R 兼用



幅 282mm × 高さ 282mm

品名コード

WB1250

ゼブラステッカー L/R セット




幅 141mm × 長さ 9M × 2

品名コード

WB1120

ゼブラステッカー L/R セット (反射有)



幅 141mm × 長さ 9M × 2

品名コード

WB1014LR

トレーラー用品 トレーラーライト

LED トレーラーライトセット (マグネット式)

gopart[®]



品名コード

EL5003

マグネット式・反射板付き
配線 12M・ライト間 2.5M
7芯オスソケット付
12V用

LED トレーラーライトセット (固定式)

gopart[®]



品名コード

EL5016



固定式
配線 12M・ライト間 2.5M
7芯オスソケット付
12V用

コンビネーショントレーラーライト反射板セット

品名コード

EL183



7芯オスソケット付
反射板サイズ
たて 282mm × よこ 282mm



リフレクター / ポジションライト

リフレクター

品名コード	EL2020 (三角)	EL4232 (丸型)	EL4241 (丸型)	EL4257 (丸型)
色	赤	赤	白	橙
サイズ	156mmX136mm	60mm	60mm	60mm
取付	6mm ビス止め (2本)	6mm ビス止め (1本)	6mm ビス止め (1本)	6mm ビス止め (1本)
ECE 規格	E17 346	E24 0030	E24 0030	R86



ポジションライト




品名コード	EL3013 (LED)	LA5009 (ハロゲン)
使用電圧	12V-24V	12V (R5W)
サイズ	65mmX65mm	78mmX97mm
厚さ	28mm	68mm
取付	6mm ナット X2 個	6mm ナット X4 個
防水性能	IP68	IP56
ケーブル長さ	0.22m	0.17m
ECE 規格	E20	E20



EL3013



LA5009



電装品 配線プラグ/ソケット

配線プラグ、ソケット (2芯用)



材質：プラスチック
12V/24V
5A

2芯メスプラグ

商品コード

EL1100



2芯オスソケット

商品コード

EL1200

配線プラグ、ソケット (3芯用)



3芯メスプラグ

材質：プラスチック
12V/24V
5A

商品コード

EL8352



3芯オスソケット

商品コード

EL8351

配線プラグ、ソケット (7芯用)



7芯メスプラグ

材質：プラスチック
12V/24V
16～25A

商品コード

EL3001



7芯オスソケット

商品コード

EL3011



7芯オスソケット

商品コード

EL3012



7芯メスプラグ

材質：メタル
12V/24V
16～25A

商品コード

EL3026



7芯用取付ブラケット EL3001/EL3026 に適合

商品コード

R4601

モアブレード

モアブレード

品名コード	K0321 (左)	K0331 (右)
長さ	107mm	107mm
幅	45mm	45mm
厚さ	4mm	4mm
穴径	18.25mm	18.25mm
適応	クーン/JD/NH (ロング)	

品名コード	K5120 (左)	K5130 (右)
長さ	93mm	93mm
幅	40mm	40mm
厚さ	3mm	3mm
穴径	16.25mm	16.25mm
適応	クーン/JD/NH (ショート)	

品名コード	K1090 (左)	K1040 (右)
長さ	126mm	126mm
幅	47mm	47mm
厚さ	4mm	4mm
穴径 (長穴)	20.5mm-23mm	20.5mm-23mm
適応	ターラップ/ピコン	

品名コード	VN1559 (左)	VN1560 (右)
長さ	107mm	107mm
幅	48mm	48mm
厚さ	4mm	4mm
穴径	18.5mm	18.5mm
適応	ピコン (ショート) /PZ	



モアブレード / モア取付ボルトナット

モアブレード

品名コード	V8699 (左)	V8700 (右)
長さ	120mm	120mm
幅	48mm	48mm
厚さ	4mm	4mm
穴径	18.5mm	18.5mm
適応	ビコン (ロング) / ポッティングー	



品名コード	K0430 (左)	K0420 (右)
長さ	115mm	115mm
幅	48mm	48mm
厚さ	4mm	4mm
穴径	19mm	19mm
適応	クラス	



品名コード	K4309 (左)	K4308 (右)
長さ	112mm	112mm
幅	48mm	48mm
厚さ	4mm	4mm
穴径	19mm	19mm
適応	フェラー / クローネ	



モア取付ボルトナット

品名コード	1160KN	3000KN	O110KN	5800KN	4593KN	6887KN
ネジ径	M10xP1.5	M12xP1.75	M10xP1.5	M12xP1.75	M12xP1.75	M12xP1.25
カラー	18mm	20mm	16mm	18mm	18mm	18mm
適応	ビコン / KV 偏芯タイプ	ターラップ / KV / ビコン	クーン	クーン	ビコン / KV	フェラー



テッターレーキ / ローターレーキタイン

テッターレーキ

品名コード	0700L	0600R
適応	クーン GF422/GF6502	

長さ 387mm
長さ 368mm




品名コード	1900
適応	クーン ストレート

長さ 394mm




品名コード	0862
適応	フェラー THシリーズ

長さ 394mm




品名コード	9070
適応	クラス ボルト

長さ 394mm



品名コード	0141	0151
適応	クローネ	


長さ 389mm
長さ 368mm



タインカラー / マニアフォーク

タインカラー

品名コード	FT1001
長さ	110mm
外径	41mm
内径	25mm
	30.3mm
	35.3mm



マニアフォーク

品名コード	FT1GP (ストレート)	FT1S (ストレート)	KT6015 (クランク)	KT6 (クランク)
銘柄	KRAMP	SHW	GO PARTS	SHW
全長	810mm	810mm	915mm	900mm
ネジ部	22mm	22mm	22mm	22mm
最大太さ	36mm	36mm	36mm	36mm
クランク高さ			58mm	58mm

形状




クイックオイルドレン

ドレンプラグ





品名コード	ネジサイズ	T	A	B	S	Hex
6090020029	M12x1.25	10	32	30	2	30
6090020033	M14x1.5	10	32	30	2	30
6090020036	M16x1.5	10	32	30	2	27
6090020038	M18x1.5	10	32	30	2	30
6090020044	M20x1.5	15	32	30	2	30
6090020049	M22x1.5	15	32	30	2	30
6090020054	M24x1.5	12	30	30	2	30
6090020057	M24x2.0	12	30	30	2	30
6090020070	M27x2.0	12	30	30	2	32
6090020074	M30x1.5	10	32	30	2	36
6090020078	M32x1.5	12	30	30	2	36
6090020085	M32x1.5	10	30	30	2	36
6080020113	¾"-16 UNF	10	32	30	2	30
6080020118	⅞"-18 UNF	10	32	30	2	30
6060020142	¾"-18 NPT	10	32	30	2	30



アクセサリ

品名コード	品名	サイズ	A	B	C	D
650118	ストレートドレン ホースなし	M26 x 1,5	30	20	28	19
650103	ストレートドレン 25cm ホース付	M26 x 1,5				
650104	ストレートドレン 130cm ホース付	M26 x 1,5				

品名コード	品名	サイズ	A	B	C	D	E
650120	アングルドレン 90度ホースなし	M26 x 1,5	30	20	40	37	19
650108	アングルドレン 90度 25cm ホース付	M26 x 1,5					




品名コード	品名
650113	ダストキャップ



品名コード	品名
650135	ダストキャップチェーン付



簡単 3 ステップオイル交換



① キャップの
取り外し

② 付属ホースを
取り付け

③ オイル排出

- ① 工具レスでオイル交換可能
- ② 作業終了後すぐでもヤケドの心配なし
- ③ 排出途中でも止める事が可能
- ④ ドレンねじ山損傷の心配なし

STEP 1




Ladder Hitches

部品番号 00.218.03.2-A24

(335/25/30)

適合要確認




MAX D-Value 82.4KN
 MAX Vertical Load 3000KG
 適合
 マッセーファーガソン
 MF7700Sシリーズ
 中セキ
 BIG-T7700シリーズ

部品番号 00.116.08.1-A02

(330/25/32)

適合要確認




MAX D-Value 89.3KN
 MAX Vertical Load 4000KG
 適合
 ニューホランド
 T6・T7シリーズ
 ケース
 Maxxum・Pumaシリーズ

部品番号 00.157.52.0-A17

(330/25/32)

適合要確認




MAX D-Value 91.3KN
 MAX Vertical Load 2000KG
 適合
 ジョンディア
 JD6M・6Rシリーズ

部品番号 00.110.390.1-A34

(390/25/32)

適合要確認



MAX D-Value 89.3KN
 MAX Vertical Load 3000KG
 適合
 クボタ
 M7シリーズ M7001・M7002
 純正標準装備品

STEP 2

Coupling Inserts



K80ボール



外ビスピン オートロック



K50ステアリング左




K50ステアリング左右




K50ステアリング右

STEP 3

K80 Towing Eye Ball Coupling System



Flange (フランジ)



Weldable (溶接)



Roundshaft (ラウンドシャフト)




Pluggable (純正ボルトON)



Angle(純正ボルトON)



Toothed (純正ボルトON)



商品コード		カラー	仕様	商品コード		カラー	仕様
0120960	(+)	黄色	(油圧グリップ) + (1/2 オスカブラー) + (ダストキャップ) 上記写真見本	141793	(+)	黄色	油圧グリップのみ
0120961	(-)	黄色		141792	(-)	黄色	
0120962	(+)	赤色		141926	(+)	赤色	
0120963	(-)	赤色		141925	(-)	赤色	
0120964	(+)	緑色		141832	(+)	緑色	
0120965	(-)	緑色		141831	(-)	緑色	
0120966	(+)	青色		141693	(+)	青色	
0120967	(-)	青色		141692	(-)	青色	
0120968	(+)	紫色		141885	(+)	紫色	
0120969	(-)	紫色		141884	(-)	紫色	
0120970	(+)	黒色		141973	(+)	黒色	
0120971	(-)	黒色		141972	(-)	黒色	
0120972	(+)	灰色		141655	(+)	灰色	
0120973	(-)	灰色		141654	(-)	灰色	
0120974	(+)	茶色		141728	(+)	茶色	
0120975	(-)	茶色		141727	(-)	茶色	
0120976	(+)	白色			(+)		
0120977	(-)	白色		(-)			

仕様は予告なく変更になる場合があります、予めご了承ください。

製品に関して

本ページに記載されている商品につきましては、予告なく変更・供給停止になる場合がございます。
また写真と現物で色、形状が異なる場合もございます、あらかじめご了承ください。

カタログに載っていない商品については、下記 URL からアクセスすることでお探し頂けます。
商品・注文回数・納期等の条件がございますがお取り寄せが可能です。

www.kramp.com/shop-de/en

保証について

1. 対象製品

規定する保証は、当社が販売する製品（以下「対象製品」）に適用します。

なお、対象製品に使用されている消耗品は対象外とさせていただきます。

3. 保証範囲

(1) 上記保証期間内に当社の責任による故障が発生した場合は無償で代替品との交換または修理をさせていただきます。

但し、保証期間内であっても次に該当する故障の場合は保証対象外とさせていただきます。

尚、代替品との交換または修理をおこなった場合でも保証期間の起算日は対象製品の当初の納入日とさせていただきます。

1. 不適切な条件・環境・取り扱い・使用方法に起因した故障

2. お客様の装置など、対象製品以外に起因した故障

3. 当社以外による改造、修理に起因した故障

4. 部品が正しく保守、交換されていれば防止できたと確認できる故障

2. 保証期間

対象製品の保証期間は、貴社のご指定場所に納入後1年間とします。

5. 当社出荷時の科学、技術水準では予見が不可能だった事由による故障

6. その他、火災、地震、水害などの災害及び電圧異常など当社の責任ではない外部要因による故障

(2) 保証は上記(1)を限度とし、対象製品の故障に起因するお客様での二次災害（装置の損傷、機会損失、逸失利益等）及びいかなる損害も保証の対象外とさせていただきます。

商品に関するお知らせ

1. クレームによる返品

クレームによる返品は客先にて改造、変形、塗装、加工等がおこなわれている場合はいかなる理由にかかわらず受付されませんので予めご了承ください。

*クレーム等で弊社に返品される場合、御連絡後、佐川急便、ヤマト運輸、福山通運等をご利用くださるようお願いいたします。

3. 受注発注商品について

受注発注商品は、注文先により集荷時間が異なるため翌日出荷になる場合がありますので予めご了承ください。

各運送業者について

1. 定期便

*到着日は配達区域により多少日数が変動します。
*原則として、ご注文時に直接の指示がない限り北海道内の立替元払いについては160cmサイズ（高さ＋幅＋奥行き cm）、または25kgを超える場合、西濃運輸または福山通運で規格外扱いで出荷いたします。
上記運送会社以外は追加料金がかかる場合があります。

*油脂類を含んだ商品は陸送のみになります
（航空便を使用できないため）

*離島を除く

2. 欠品、誤送について

商品の発送に関し、弊社の責において誤送、欠品等がございましたら、ご一報くだされば速やかに弊社の運賃負担で送付申し上げます。尚、誤送、欠品等に起因するお客様での二次災害（装置の損傷、機会損失、逸失利益等）及びいかなる損害も保証の対象外とさせていただきます。

2. 運送業者集荷時間

- ・西濃運輸（重量物） 14:00
- ・福山通運（重量物） 15:00
- ・札幌運輸（重量物） 15:00
- ・佐川急便 16:00
- ・ヤマト宅急便 16:00

発送に関して

1. 注意事項

* 3m チューブ、A ヒッチ、大型タイヤ、シート、ロールネット等は 160cm サイズ（高さ+幅+奥行き cm）、25kg を超えるため、規格外扱いとなり西濃運輸、福山通運のみの取り扱いとなります。

但し 40kg を超えた場合は重量物扱いとなります。

* 航空便の使用については別途ご相談になります。

* 油脂類を含んだ商品は陸送のみになります。

* 当日出荷分のご注文の際には電話による注文はトラブルの原因になりますので、できるだけファックスで 15 時 00 分までにご連絡願います。

それ以降のご注文は翌日出荷になることもありますのでご了承ください。また、重量物の出荷に関しましては別途手配が必要となりますので前日、または当日の午前中にお申し付けください。

北海道内に限り、当日出荷で翌日の配送になりますが天候、時期などにより配送ができない場合がありますので、お急ぎの場合は必ずお申し付けください。出荷時に発送運送会社、送り状番号をご連絡致します。

2. 土曜日の発送について

土曜日は運送業者の集荷時間が早くなりますので、

13 時 00 分迄にご注文願います。

12 月～翌年 2 月までは土曜日の発送はしておりません

* 土曜日配送は地域、荷物の大きさにより発送できないことがあります、予めご了承ください

3. 返品

弊社納品書の出荷日から 30 日以内に弊社までご連絡があった場合、お客様の責任による傷、汚れなどが生じていない場合に限り、客先運賃負担にて返品が可能です。（現状再販可能に限る）

商品は必ず出荷日から 30 日以内に返品してください。返品の際は納品書、または出荷案内書のコピーを添付し該当する商品に印をつけてくださるようお願い致します。

連絡なく返送された場合は返品処理をお受けできない場合がございます。



KRAMP

It's that easy.

輸入元



agridirect

株式会社 アグリダイレクト
www.agridirect.jp

販売店

