QUASAR 革新的なコーンヘッダー







直装 or 折畳?

クアーサーには直装バージョン(4列~18列) と

折畳バージョン(5列~16列)があります。 両バージョンとも、圃場で最高レベルの性 能を提供し、比類のないコンパクトデザイン 、優れた走行安定性、視認性を有していま す。

印象的な経験に基 づく革新的なフー ドデザイン

丈夫で軽く、経年劣化に強く、錆びにくい。フードとポイントに使用されているテクノポリマーは、どんな状況でも優れた性能を発揮し、高い評価を得ています。テクノポリマー製フードは、最悪の気象条件下でも葉や茎の滑り落ちを促し、穂からの衝撃を吸収して非常に速い前進速度でも衝撃を和らげるため、作物の損失を最小限に加えます。

クアーサーは、極端な条件下でもその真価を発揮します。例 えば、作物が平らに倒れており、低い位置での作業が要求さ れる場合や、トウモロコシがすでに乾燥している場合などに も丁寧かつ柔軟な作業が可能です。



安定した収穫

ポイントやフードは調整可能で、完全に上に上げることもできます。

ポイントは、ネジでロックされたシンプルなレバーを操作することで簡単に調整できます。







潤滑式トルクリミッター内蔵ギアボックスを採用。扱いやすく、信頼性が高く、処理されたアルミニウム構造により軽量です。




サイドオーガー (オプション) は、倒れたトウモロコシを 収穫するための装置です。

ロールの回転軸の隣に配置され、徹底的にテストされ模倣されてきた、カペロホライゾナルシステムは、カペロヘッドの特筆すべき特徴の一つです。

必要に応じてストロークチョッパーは注文段階で鋳造 ギアボックスに組み込まれます。最高の作業品質を最

小限の労力でもたらしま す。

ストロークチョッパーは、レバーを回すだけで簡単に ON/OFFすることできます。



スナッピング・ローラー・プロファイルとロー・ユニットは、この使わ知らずのマシンの心壁望である

stalkクラッシャー(オプション)は、刈り株の損 傷からタイヤを保護します。

機能 および 柔軟性

あらゆるニーズに対応

あらゆるコンバインに適し、45cmから100cm以上のあらゆる畝間隔に対応可能。 コンバインを変更しても、リアフランジカップリングを交換するだけです。







潤滑式ギアボックスを含む大型の駆動システムコンポーネ ントは、常に衰えることなくその能力を発揮する。

ひまわり収穫キット

クアーサーはわずか数ステップでヒマワリ・ア タッチメントに変換できます。効率的で手頃な 価格の特別追加キット(オプション)は、実際 に装着するのに数分しか、かかりません。



()

仕様

機械	タイプ	列数	幅 [m]		重量	四十45 「]
			最小	最大	[kg]	畦幅 [cm]
F4	リジッド	4	3,18	3,26	1210	45 - 100
F5	リジッド	5	3,70	4,00	1490	45 - 100
F6	リジッド	6	4,55	4,90	1750	45 - 100
F8	リジッド	8	6,15	6,50	2230	45 - 100
F12	リジッド	12	8,40	9,60	3650	45 - 100
F16	リジッド	16				45 - 100
F18	リジッド	18	-	-	-	45 - 100
R5	折畳	5	2,50	3,90	1620	45 - 100
R6	折畳	6	3,00	4,90	2050	45 - 100
R8	折畳	8	3,20	6,50	2480	45 - 100
R9	折畳		3,60	7,20	2820	45 - 100
HS10	折畳	10	4,20	7,80	3130	45 - 100
HS12	 折畳	12	5,00	9,40	4500	45 - 100

